

**EVIDENČNÉ LISTY OBJEKTOV,
KTORÉ SÚ V PAMIATKOVOM ÚZEMÍ RUŠIVÉ
čísla 57 - 63**

PAMIATKOVÁ ZÓNA - ČELOVCE - EVIDENČNÝ LIST - 57/2005

SÚPISNÉ ČÍSLO

21

PARCELNÉ ČÍSLO

75

ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF

NAVRHOVANÝ
OBJEKTVYTIPOVANÝ
OBJEKTDOTVÁRAJÚCI
OBJEKTNERUŠIVÝ
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

•

STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRY

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNY

•

SLOHOVÁ ANALÝZA

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

•

HODNOTY OBJEKTU

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

UMELECKO -
HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

HOSP. STAVBA,
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

Obytný dom/MT

/

/

/

ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

•

•

POZNÁMKA

Nedoporučuje sa ďalšia zástavba v okolí objektu. Brizolitovú omietku odstrániť a nahradiť ju vápenocementovou omietkou.

FOTODOKUMENTÁCIA



PAMIATKOVÁ ZÓNA - ČELOVCE - EVIDENČNÝ LIST - 58/2005

SÚPISNÉ ČÍSLO

36

PARCELNÉ ČÍSLO

106/2

ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF

 NAVRHOVANÝ
OBJEKT

 VYTIPOVANÝ
OBJEKT

 DOTVÁRAJÚCI
OBJEKT

 NERUŠIVÝ
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRÝ

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNY

SLOHOVÁ ANALÝZA

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

HODNOTY OBJEKTU

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

 UMELECKO -
HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

 HOSP. STAVBA,
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

Novostavba/MT

/

/

/

ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

POZNÁMKA

Nedoporučuje sa ďalšia zástavba v okolí objektu.

FOTODOKUMENTÁCIA



PAMIATKOVÁ ZÓNA - ČELOVCE - EVIDENČNÝ LIST - 59/2005

SÚPISNÉ ČÍSLO

44

PARCELNÉ ČÍSLO

122

ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF

NAVRHOVANÝ
OBJEKTVYTIPOVANÝ
OBJEKTDOTVÁRAJÚCI
OBJEKTNERUŠIVÝ
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

•

STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRÝ

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNY

•

SLOHOVÁ ANALÝZA

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

•

HODNOTY OBJEKTU

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

UMELECKO -
HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

HOSP. STAVBA,
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

Novostavba/MT

/

/

/

ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

•

•

•

POZNÁMKA

Nedoporučuje sa ďalšia zástavba v okolí objektu. Brizolitovú omietku odstrániť a nahradiť ju vápenocementovou omietkou.

FOTODOKUMENTÁCIA



PAMIATKOVÁ ZÓNA - ČELOVCE - EVIDENČNÝ LIST - 60/2005

SÚPISNÉ ČÍSLO

47

PARCELNÉ ČÍSLO

129/2

ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF

NAVRHOVANÝ
OBJEKTVYTIPOVANÝ
OBJEKTDOTVÁRAJÚCI
OBJEKTNERUŠIVÝ
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

•

STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRY

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNY

•

SLOHOVÁ ANALÝZA

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

•

HODNOTY OBJEKTU

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

UMELECKO -
HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

HOSP. STAVBA,
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

Novostavba/MT

/

/

/

ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

•

•

•

POZNÁMKA

Nedoporučuje sa ďalšia zástavba v okolí objektu.

FOTODOKUMENTÁCIA



PAMIATKOVÁ ZÓNA - ČELOVCE - EVIDENČNÝ LIST - 61/2005

SÚPISNÉ ČÍSLO

115

PARCELNÉ ČÍSLO

151/2

ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF

NAVRHOVANÝ
OBJEKTVYTIPOVANÝ
OBJEKTDOTVÁRAJÚCI
OBJEKTNERUŠIVÝ
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

•

STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRÝ

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNY

•

SLOHOVÁ ANALÝZA

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

•

HODNOTY OBJEKTU

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

UMELECKO -
HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

HOSP. STAVBA,
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

/

/

/

Obchod/MT

ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

•

•

POZNÁMKA

Nedoporučuje sa ďalšia zástavba v okolí objektu. Brizolitovú omietku odstrániť a nahradiť ju vápenocementovou omietkou.

FOTODOKUMENTÁCIA



PAMIATKOVÁ ZÓNA - ČELOVCE - EVIDENČNÝ LIST - 62/2005

SÚPISNÉ ČÍSLO

77

PARCELNÉ ČÍSLO

235

ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF

NAVRHOVANÝ
OBJEKTVYTIPOVANÝ
OBJEKTDOTVÁRAJÚCI
OBJEKTNERUŠIVÝ
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

•

STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRY

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNY

•

SLOHOVÁ ANALÝZA

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

62

HODNOTY OBJEKTU

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

UMELECKO -
HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

HOSP. STAVBA,
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

Novostavba/MT

/

/

/

ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

•

•

•

POZNÁMKA

Nedoporučuje sa ďalšia zástavba v okolí objektu. Brizolitovú omietku odstrániť a nahradiť ju vápennocementovou omietkou.

FOTODOKUMENTÁCIA



PAMIATKOVÁ ZÓNA - ČELOVCE - EVIDENČNÝ LIST - 63/2005

SÚPISNÉ ČÍSLO

94

PARCELNÉ ČÍSLO

278

ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF

NAVRHOVANÝ
OBJEKTVYTIPOVANÝ
OBJEKTDOTVÁRAJÚCI
OBJEKTNERUŠIVÝ
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

•

STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRY

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNY

•

SLOHOVÁ ANALÝZA

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

•

HODNOTY OBJEKTU

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

UMELECKO -
HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

HOSP. STAVBA,
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

Novostavba/MT

/

/

/

ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

•

•

•

POZNÁMKA

Nedoporučuje sa ďalšia zástavba v okolí objektu. Brizolitovú omietku odstrániť a nahradiť ju vápennocementovou omietkou.

FOTODOKUMENTÁCIA

