

Krajský pamiatkový úrad Prešov

Hlavná 115, 080 01 Prešov

Pamiatková zóna Ľubica

Zásady ochrany pamiatkového územia

**INVENTARIZAČNÝ SÚPIS
HISTORICKÝCH EXTERIÉROVÝCH VÝPLNÍ VSTUPNÝCH OTVOROV**



Zoznam fotografií

Fotografie sú z obdobia 10/2009 a 11/2009 (autor: Mgr. Lucia Tatarková).

1.	<u>Ulica gen. Svobodu č. 152/32</u>	3
2.	Ulica gen. Svobodu č. 135/40	6
3.	<u>Ulica gen. Svobodu č. 118/74</u>	9
4.	Ulica gen. Svobodu č. 113/86	12
5.	<u>Ulica gen. Svobodu č. 112/88</u>	15
6.	Ulica gen. Svobodu č. 192/89	18
7.	<u>Ulica gen. Svobodu č. 248/127</u>	21
8.	Ulica gen. Svobodu č. 249/129	24
9.	<u>Ulica gen. Svobodu č. 250/131</u>	27
10.	Ulica gen. Svobodu č. 251/133	30
11.	<u>Povstalecká ulica č. 286/45</u>	33
12.	Športová ulica č. 306/19	36
13.	<u>Športová ulica č. 357/28</u>	39
14.	Vrbovská ulica č. 379/5	42
15.	<u>Vrbovská ulica č. 101/14</u>	45
16.	Vrbovská ulica č. 100/16	48
17.	<u>Vrbovská ulica č. 97/22</u>	51
18.	Vrbovská ulica č. 95/26	54

Adresa:	Ulica gen. Svobodu č. 152/32
č. ÚZPF:	-
Objekt:	dom meštiansky
Parcelné číslo:	833
Unifikovaný názov výplne:	Brána
Situovanie výplne:	hlavná fasáda, 4. os z východu 1. NP
Fotografia:	



Číslo: DF 16/Lubica/Ul. gen. Svobodu č. 152/32/Dom meštiansky/november2009/brána/celok z exteriéru

Stoh:	historizmus s klasicizujúcimi prvkami
Predpokladané datovanie:	koniec 19. storočia
Materiál, technika:	drevo, sklo, kov
Povrchová úprava výplne:	drevené časti - krycí farebný náter

Rozmery otvoru:	celková výška	285 cm
	celková šírka	225 cm
	šírka krídla	105 cm
	výška krídla	245 cm

Stav: narušený

Nápis: -

Popis:

Drevená vstupná výplň je situovaná vo 4. osi z východu 1. NP v pravouhlom vstupnom otvore s rovnými osteniami. Horizontálne vstupnú výplň člení profilovaný priečnik, v strede zalomený, situovaný vo výške nadpražia dverného otvoru. Nad priečnikom je presklený svetlík, pevne osadený, drevenými lištami šesťtabuľkovo členený. Brána je dvojkrídlová, k východnému krídlu je pripevnená profilovaná chlopňa s hlavicom s horizontálne situovaným diamantovým vzorom a vertikálnym diamantovým vzorom v spodnej časti. Krídla tvorí rámová konštrukcia s dvojicou obdĺžnikových kaziet s profilovaným rámom na každom krídle. Prvá kazeta, situovaná vertikálne má uprostred dve obdĺžnikové vystupujúce plochy v strede prerušené kosoštvorcom s diamantom vo vrchole. Vystupujúce plochy majú rámovanie v tvare edikuly. Podpory s kanelovaním dosadajú na profilovanú rímso na konzolách. Kladie s vystupujúcou obdĺžnikovou stredovou plochou a diamantovým vzorom po stranách nesie profilovaný trojuholníkový štít s vystupujúcou trojuholníkovou plochou vo vnútornom poli štítu. Druhá, horizontálne situovaná kazeta je vyplnená plochou s diamantovým vzorom. Kazety sú od seba oddelené rímso. V spodnej časti výplne sú situované okopné lišty.

Brána má novodobý zámok s hliníkovou kľučkou a kľúčovým štítkom.

Fotodokumentácia:

Autor fotodokumentácie: Mgr. Lucia Tatarková, 10/2009

CD – disk DF 16 je uložený v archíve KPÚ Prešov, pracovisko Poprad - Spišská Sobota

Titulná fotografia:

DF 16/Lubica/Ul. gen. Svobodu č. 152/32/Dom meštiansky/november2009/brána/celok z exteriéru

1.DF 16/Lubica/Ul. gen. Svobodu č. 152/32/Dom meštiansky/november2009/brána/objekt

Spracovala: Mgr. L. Tatarková

Dátum:11/2009

Ľubica

Ul. gen. Svobodu č. 152/32



1.DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 152/32/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt

Adresa:	Ulica gen. Svobodu č. 135/40
č. ÚZPF:	-
Objekt:	dom meštiansky
Parcelné číslo:	460
Unifikovaný názov výplne:	Brána
Situovanie výplne:	hlavná fasáda, 3. os z východu 1. NP
Fotografia:	



Číslo: DF 16/Lubica/Ul. gen. Svobodu č. 135/40/Dom meštiansky/október2009/brána/celok z exteriéru

Slah:	eklektizmus s novogotizujúcimi prvkami
Predpokladané datovanie:	prelom 19. a 20. storočia
Materiál, technika:	drevo, sklo, kov
Povrchová úprava výplne:	drevené časti - krycí farebný náter

Rozmery otvoru:	celková výška	330 cm
	celková šírka	240 cm
	šírka krídla	115 cm
	výška krídla	260 cm

Stav: dobrý

Nápis: -

Popis:

Drevená vstupná výplň je situovaná v 3. osi z východu 1. NP vo vstupnom otvore s rovnými ostienkami a segmentovým záklenkom. Horizontálne vstupnú výplň člení profilovaný priečnik situovaný vo výške nadpražia dverného otvoru. Nad priečnikom je svetlík v tvare segmentovo zaklenutého oblúka, presklený, pevne osadený, šesťtabuľkovo členený drevenými lištami. Brána je dvojkřídllová, k východnému křídlu je pripevnená chlopňa s profilovanou hlavícou a rozšírenou pätkou. Křídla tvorí rámová konštrukcia so štvoricou kaziet na každom křídle. Prvá a tretia kazeta z hora sú obdĺžnikové, vnútorne profilované. Medzi nimi je štvorcová kazeta s vnútornou kruhovou plochou, uprostred ktorej je štvorlístok s rozetou. Nárožia kazety sú vyplnené drevenými prvkami v tvare trojbokého ihlanu. V spodnej časti výplne sú horizontálne situované rímasy, pod ktorými sú obdĺžnikové kazety vyplnené zvislým žliabkovaním. Pod kazetami sú okopné lišty.

Brána má novodobý kovový zámok s hliníkovou kľučkou a kľúčovým štítkom.

Fotodokumentácia:

Autor fotodokumentácie: Mgr. Lucia Tatarková, 10/2009

CD – disk DF 16 je uložený v archíve KPÚ Prešov, pracovisko Poprad – Spišská Sobota

Titulná fotografia:

DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 135/40/Dom meštiansky/október2009/brána/celok z exteriéru

2.DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 135/40/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt

Spracovala: Mgr. L. Tatarková

Dátum:11/2009

Ľubica

Ul. gen. Svobodu č. 135/40



1.DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 135/40/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt

Adresa:	Ulica gen. Svobodu č. 118/74
č. ÚZPF:	-
Objekt:	dom meštiansky
Parcelné číslo:	422
Unifikovaný názov výplne:	Brána
Situovanie výplne:	hlavná fasáda, 2. os z východu 1. NP
Fotografia:	



Číslo: DF 16/Ľubica/Ulica gen. Svobodu 118/74/Dom meštiansky/október2009/brána/celok z exteriéru

Slah:	historizmus s novobarokovými prvkami
Predpokladané datovanie:	2. polovica 19. storočia
Materiál, technika:	drevo, sklo, kov
Povrchová úprava výplne:	drevené časti - krycí farebný náter

Rozmery otvoru:	celková výška	310cm
	celková šírka	250cm
	šírka krídla	120cm
	výška krídla	235cm

Stav: vyhovujúci

Nápis: -

Popis:

Drevená vstupná výplň je situovaná v 2. osi z východu 1. NP vo vstupnom otvore s rovnými ostienkami a segmentovým záklenkom. Nad vstupným otvorom je na fasáde situovaná profilovaná naddverná rímsa. Horizontálne vstupnú výplň člení profilovaný priečnik, v strede zalomený, situovaný vo výške nadpražia dverného otvoru. Nad priečnikom je svetlák v tvare segmentovo zaklenutého oblúka, presklený, pevne osadený, so stredovou pevnou stojkou a drevenými lištami členený na šesť tabuliek. Brána je dvojkrídlová, k východnému krídlu je pripevnená chlopňa s jednoduchou hlavicou a pätkou. Krídla tvorí rámová konštrukcia s trojicami obdĺžnikovými profilovanými kaziet na každom krídle. Prostredné kazety sú väčšie a vnútorne zdobené geometrickými tvarmi. V spodnej časti brány sú horizontálne situované lišty, pod ktorými je na každom krídle úzka kazeta s diamantovým vzorom.

Kľučka brány pravdepodobne z obdobia rokoka má tvar oválneho, členitého profilovaného listu postupne sa zužujúceho k zlomu páky. Zlom páky, ktorý má kruhový prierez, je zdobený stlačenou olivou. Kovový štítok zámky je zdobený rokajom.

Fotodokumentácia:

Autor fotodokumentácie: Mgr. Lucia Tatarková, 10/2009

CD – disk DF 16 je uložený v archíve KPÚ Prešov, pracovisko Poprad – Spišská Sobota

Titulná fotografia:

DF 16/Lubica/Ulica gen. Svobodu 118/74/Dom meštiansky/október2009/brána/celok z exteriéru

3.DF 16/Lubica/Ulica gen. Svobodu 118/74/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt


4.DF 16/Lubica/Ulica gen. Svobodu 118/74/Dom meštiansky/október2009/brána/kľučka

Spracovala: Mgr. L. Tatarková

Dátum:10/2009



1.DF 16/Ľubica/Ulica gen. Svobodu 118/74/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt



2.DF 16/Ľubica/Ulica gen. Svobodu 118/74/Dom meštiansky/október2009/brána/kľučka

Adresa:	Ulica gen. Svobodu č. 113/86
č. ÚZPF:	-
Objekt:	dom meštiansky
Parcelné číslo:	414
Unifikovaný názov výplne:	Brána
Situovanie výplne:	hlavná fasáda, 2. os z východu 1. NP
Fotografia:	



Číslo: DF 16/Lubica/Ul. gen. Svobodu č. 113/86/Dom meštiansky/október2009/brána/celok z exteriéru

Stoh:	historizmus
Predpokladané datovanie:	2. polovica 19. storočia
Materiál, technika:	drevo, sklo, kov
Povrchová úprava výplne:	drevené časti - krycí farebný náter

Rozmery otvoru:	celková výška	285 cm
	celková šírka	215 cm
	šírka krídla	105 cm
	výška krídla	230 cm

Stav: dobrý

Nápis: -

Popis:

Drevená vstupná výplň je situovaná v 2. osi z východu 1. NP vo vstupnom otvore s rovnými ostienami a segmentovým záklenkom. Horizontálne vstupnú výplň člení profilovaný priečnik situovaný vo výške nadpražia dverného otvoru. Nad priečnikom je v drevenom ráme osadený svetlák tvorený dvoma dvojicami pevne osadených presklených tabúl, medzi ktorými je pevná drevená časť s pilastrom s rímsovou hlavicou a profilovaným driebom bez pätky. Brána je dvojkrídlová, k východnému krídlu je pripojená jednoduchá chlopňa. Krídla tvorí rámová konštrukcia s trojicou kaziet na každom krídle. Prvá a tretia kazeta sú obdĺžnikové, vnútorne profilované. Medzi nimi je štvorcová kazeta s vnútornou kruhovou plochou, uprostred ktorej je štvorlístok. Nárožia kazety sú vyplnené drevenými prvkami v tvare trojbokého ihlanu. V spodnej časti výplne sú horizontálne situované rímsoy, pod ktorými sú obdĺžnikové plochy vyplnené zvislým žliabkovaním.

Kľučka brány je liatinová, hranatého kužeľového tvaru zdobená prstencom, ukončená so stlačeným kužeľom. Zlom páky, ktorý má polygonálny prierez, je zdobený kosoštvorcom. Štítok je kovový, v hornej časti zdobený s trojlístkom (zachovaným už len v negatívne) a v dolnej časti opačne obráteného lomeného oblúku ukončeného trojlístkom. Brána má kovový krabicový zámok.

Fotodokumentácia:

Autor fotodokumentácie: Mgr. Lucia Tatarková, 10/2009

CD – disk DF 16 je uložený v archíve KPÚ Prešov, pracovisko Poprad – Spišská Sobota

Titulná fotografia:

DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 113/86/Dom meštiansky/október2009/brána/celok z exteriéru

5.DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 113/86/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt


6.DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 113/86/Dom meštiansky/október2009/brána/kľučka

Spracovala: Mgr. L. Tatarková

Dátum:11/2009



1.DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 113/86/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt



2.DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 113/86/Dom meštiansky/október2009/brána/kľučka

Adresa:	Ulica gen. Svobodu č. 112/88
č. ÚZPF:	-
Objekt:	dom meštiansky
Parcelné číslo:	412
Unifikovaný názov výplne:	Brána
Situovanie výplne:	hlavná fasáda, 3. os z východu 1. NP
Fotografia:	



Číslo: DF 16/Lubica/Ul. gen. Svobodu č. 112/88/Dom meštiansky/október2009/brána/celok z exteriéru

Slah:	historizmus s klasicizujúcimi prvkami
Predpokladané datovanie:	prelom 19. a 20. storočia
Materiál, technika:	drevo, sklo, kov
Povrchová úprava výplne:	drevené časti - krycí farebný náter

Rozmery otvoru:	celková výška	300 cm
	celková šírka	195 cm
	šírka krídla	95 cm
	výška krídla	240 cm

Stav: dobrý

Nápis: -

Popis:

Drevená vstupná výplň je situovaná v 3. osi z východu 1. NP vo vstupnom otvore s rovnými ostienami a segmentovým záklenkom s klenákom. Horizontálne vstupnú výplň člení profilovaný priečnik, v strede zalomený, situovaný vo výške nadpražia dverného otvoru. Nad priečnikom je svetlík v tvare segmentovo zaklenutého oblúka, presklený, pevne osadený, tabuľkovo členený drevenými lištami, ktoré sa zbiehajú v polkruhovom drevenom štítke. Brána je dvojkrídlová, k východnému krídlu je pripevnená jednoduchá chlopňa. Krídla tvorí rámová konštrukcia s dvojicou obdĺžnikových kaziet na každom krídle. Prvá kazeta, situovaná horizontálne má diamantový vzor. Druhá, vertikálne situovaná kazeta je vyplnená vystupujúcou obdĺžnikovou plochou s nárožiami diamantového vzoru a stredovým terčíkom. V spodnej časti výplne je horizontálnou rímsou a plnou drevenou plochou vymedzená tabuľa so zvislým žliabkovaním.

Brána má novodobý zámok s kľučkou bez kľúčového štítka.

Fotodokumentácia:

Autor fotodokumentácie: Mgr. Lucia Tatarková, 10/2009

CD – disk DF 16 je uložený v archíve KPÚ Prešov, pracovisko Poprad – Spišská Sobota

Titulná fotografia:

DF 16/Lubica/Ul. gen. Svobodu č. 112/88/Dom meštiansky/október2009/brána/celok z exteriéru

7.DF 16/Lubica/Ul. gen. Svobodu č. 112/88/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt

Spracovala: Mgr. L. Tatarková

Dátum:11/2009

Ľubica

Ul. gen. Svobodu č. 112/88



1.DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 112/88/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt

Adresa:	Ulica gen. Svobodu č. 192/89
č. ÚZPF:	-
Objekt:	dom meštiansky
Parcelné číslo:	582
Unifikovaný názov výplne:	Brána
Situovanie výplne:	hlavná fasáda, 1. os z východu 1. NP
Fotografia:	



Číslo: DF 16/Lubica/Ul. gen. Svobodu č. 192/89/Dom meštiansky/november2009/brána/celok z exteriéru

Sloh:	secesia
Predpokladané datovanie:	1. štvrtina 20. storočia
Materiál, technika:	drevo, sklo, kov
Povrchová úprava výplne:	drevené časti - krycí farebný náter

Rozmery otvoru:	celková výška	290 cm
	celková šírka	195 cm
	šírka krídla	95 cm
	výška krídla	235 cm

Stav: vyhovujúci

Nápis: -

Popis:

Drevená vstupná výplň je situovaná vo 1. osi z východu 1. NP vo vstupnom otvore so segmentovým záklenkom a rovnými ostienami. Horizontálne vstupnú výplň člení profilovaný priečnik, v strede prerušený, situovaný vo výške nadpražia dverného otvoru. Nad priečnikom je situovaný presklený svetlík, pevne osadený, drevenými lištami tabuľkovo členený s geometricky zdobenou drevenou stredovou stojkou. Brána je dvojkřídlová, k východnému krídlu je pripevnená jednoduchá chlopňa. Krídla tvorí rámová konštrukcia s dvojicou kaziet na každom krídle. Prvá obdĺžniková kazeta, situovaná vertikálne má vnútorné pole zdobené geometrickými tvarmi, hrany s fazetami a v spodnej časti konkávne vybraté rohy doplnené drevenými prvkami v tvare vrchlíka gule. Po stranách kazety je situovaná dvojica pilastrov s jednoduchými hlavicami a pätkami, ktoré nesú kladie bez vlysu. Pilastre dosadajú na horizontálnu lištu, ktorá je súčasťou rámovania štvorcovej kazety s diamantovým vzorom a hranami s fazetami. Rámovanie kazety má do priestoru predstúpené nárožné plochy.

Kľučka brány je kovová, kovaná v tvare oválneho hladkého listu ukončeného zahnutím do vnútra. Zlom páky, ktorý má kruhový prierez, je zdobený stlačenou guľkou. Štítok zámky je zložený z dvoch samostatných štítkov. Kľúčkový štítok je kruhového prierezu s ozdobným vlysom po obvode. Zámkový štítok tvorí kovová platnička na spôsob kartuše s obdĺžnikovým kývnym krytom s vlysom po obvode.

Fotodokumentácia:

Autor fotodokumentácie: Mgr. Lucia Tatarková, 10/2009

CD – disk DF 16 je uložený v archíve KPÚ Prešov, pracovisko Poprad - Spišská Sobota

Titulná fotografia:

DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 192/89/Dom meštiansky/november2009/brána/celok z exteriéru

1.DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 192/89/Dom meštiansky/november2009/brána/objekt

2.DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 192/89/Dom meštiansky/november2009/brána/kľučka

Spracovala: Mgr. L. Tatarková


Dátum:11/2009

Ľubica

Ul. gen. Svobodu č. 192/89



1.DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 192/89/Dom meštiansky/november2009/brána/objekt



2.DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 192/89/Dom meštiansky/november2009/brána/kľučka

Adresa: Ulica gen. Svobodu č. 248/127
č. ÚZPF: 900/1
Objekt: dom meštiansky
Parcelné číslo: 46
Unifikovaný názov výplne: Brána
Situovanie výplne: hlavná fasáda, 3. os z východu 1. NP
Fotografia:



Číslo: DF 16/Lubica/Ul. gen. Svobodu č. 248/127/Dom meštiansky/november2009/brána/celok z exteriéru

Sloh: historizmus s barokovo-klasicistickými prvkami
Predpokladané datovanie: prelom 19. a 20. storočia
Materiál, technika: drevo, sklo, kov
Povrchová úprava výplne: drevené časti - krycí farebný náter

Rozmery otvoru:	celková výška	-
	celková šírka	235 cm
	šírka krídla	115 cm
	výška krídla	220 cm
Stav:		narušený
Nápis:		-
Popis:		

Drevená vstupná výplň je situovaná v 3. osi z východu 1. NP vo vstupnom otvore s polkruhovým ukončením a rovnými osteniami. Horizontálne vstupnú výplň člení profilovaný priečnik, v strede zalomený, situovaný vo výške nadpražia dverného otvoru. Centrálné je na priečniku situovaný drevený ozdobný prvok v tvare prelomeného frontónu, v strede s guľou na podstavci. Za týmto prvkom je nad priečnikom situovaný presklený svetlák, pevne osadený, drevenými lištami štvortabuľkovo členený. Brána je dvojkrídlová, k západnému krídlu je pripevnená chlopňa s profilovanou hlavicou. Krídla tvorí rámová konštrukcia s dvojicou obdĺžnikových kaziet s profilovaným rámom na každom krídle. Prvá kazeta, situovaná vertikálne má uprostred menšiu kazetu s oblúkovo ukončeným vystupujúcim zrkadlom. Menšia kazeta má rámovanie v tvare edikuly. Podpory s ozdobnými hlavicami dosadajú na profilovanú rímsu na konzolách s kanelovaním. Kladie s diamantovým vzorom po stranách nesie profilovaný trojuholníkový štít. Pod kazetou je situovaná profilovaná rímsa, ktorá sa prostredníctvom troch konzol s kanelovaním napája na druhú kazetu. Horizontálne situovaná kazeta je vyplnená plochou s diamantovým vzorom. V spodnej časti výplne sú situované okopné lišty.

Kľučka brány je liatinová, kužeľového tvaru, pri zlome páky hladká, za prstencom kužeľovito-hranatá a ukončená stlačeným hranatým kužeľom. Zlom páky, ktorý má polygonálny prierez, je zdobený kosoštvorcom. Štítok zámky je zložený z dvoch samostatných štítkov. Kľúčkový štítok je hladký, kruhového prierezu. Zámkový štítok tvorí oválna kovová platnička, kývny kryt chýba.

Fotodokumentácia:

Autor fotodokumentácie: Mgr. Lucia Tatarková, 10/2009

CD – disk DF 16 je uložený v archíve KPÚ Prešov, pracovisko Poprad - Spišská Sobota

Titulná fotografia:

DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 248/127/Dom meštiansky/november2009/brána/celok z exteriéru

8.DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 248/127/Dom meštiansky/november2009/brána/objekt

9.DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 248/127/Dom meštiansky/november2009/brána/kľučka

Spracovala: Mgr. L. Tatarková


Dátum:11/2009

Ľubica

Ul. gen. Svobodu č. 248/127



1.DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 248/127/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt



2.DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 248/127/Dom meštiansky/november2009/brána/kľučka

Adresa:	Ul. gen. Svobodu č. 249/129
č. ÚZPF:	-
Objekt:	dom meštiansky
Parcelné číslo:	45/1
Unifikovaný názov výplne:	Brána
Situovanie výplne:	hlavná fasáda, 2. os zo západu 1. NP
Fotografia:	



Číslo: DF 16/Lubica/Ul. gen. Svobodu č. 249/129/Dom meštiansky/október2009/brána/celok z exteriéru

Sloh:	novodobá výplň
Predpokladané datovanie:	2. polovica 20. storočia
Materiál, technika:	drevo, sklo, kov
Povrchová úprava výplne:	drevené časti - krycí farebný náter

Rozmery otvoru:	celková výška	cca 350 cm
	celková šírka	155 cm
	šírka krídla	75 cm
	výška krídla	205 cm

Stav: dobrý

Nápis: -

Popis:

Drevená vstupná výplň je situovaná v 2. osi zo západu 1. NP v pravouhlom vstupnom otvore s rovnými ostentami. Horizontálne vstupnú výplň člení profilovaný priečnik, ktorý oddeľuje svetlík od ďalšej časti výplne. Obdĺžnikový svetlík je presklenný, pevne osadený, pevnou stojkou členený na dve tabule. Pod priečnikom je pevne osadená drevená tabuľa, vertikálne členená stredovým pilastrom s ozdobnou hlavickou a pätkou. Tabuľa je tvorená dvoma štvorcovými kazetami s geometrickými vzormi. Pod tabuľou je situovaná dvojkrídlová brána. K západnému krídlu je pripevnená chlopňa s ozdobnou hlavickou a rozšírenou pätkou. Krídla tvorí rámová konštrukcia s dvojicou vertikálnych obdĺžnikových kaziet s geometrickými vzormi, pod ktorými sú situované profilované rímsoy. Pod nimi sú situované štvorcové kazety s rozšíreným lemom, z hornej a dolnej strany vymedzené lištami. Pod spodnými lištami sú plné obdĺžnikové plochy.

Brána má novodobý kovový zámok s kľúčovým štítkom a kľučkou.

Fotodokumentácia:

Autor fotodokumentácie: Mgr. Lucia Tatarková, 10/2009

CD – disk DF 16 je uložený v archíve KPÚ Prešov, pracovisko Poprad – Spišská Sobota

Titulná fotografia:

DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 249/129/Dom meštiansky/október2009/brána/celok z exteriéru

10. DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 249/129/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt

Spracovala: Mgr. L. Tatarková

Dátum: 11/2009

Ľubica

Ul. gen. Svobodu č. 249/129



1.DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 249/129/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt

Adresa:	Ulica gen. Svobodu č. 250/131
č. ÚZPF:	-
Objekt:	dom meštiansky
Parcelné číslo:	44/1
Unifikovaný názov výplne:	Brána
Situovanie výplne:	hlavná fasáda, 3. os zo západu 1. NP
Fotografia:	



Číslo: DF 16/Lubica/Ul. gen. Svobodu č. 250/131/Dom meštiansky/november2009/brána/celok z exteriéru

Slah:	historizujúci s neskorobarokovými prvkami
Predpokladané datovanie:	prelom 19. a 20. storočia
Materiál, technika:	drevo, kov, sklo
Povrchová úprava výplne:	-

Rozmery otvoru:	celková výška	300 cm
	celková šírka	240 cm
	šírka krídla	100 cm
	výška krídla	230 cm

Stav: dobrý

Nápis: -

Popis:

Vstupná výplň je situovaná v 3. osi zo západu 1. NP vo vstupnom otvore so segmentovým záklenkom a rovnými ostentami. Horizontálne vstupnú výplň člení profilovaný priečnik so zuborezom situovaný vo výške nadpražia dverného otvoru. Priečnik je v šírke dverného krídla zalomený so zdvihnutím v nadpraží, vyplnený geometrickými tvarmi. Nad priečnikom je situovaný presklený svetlík, pevne osadený, drevenými lištami tabuľkovo členený. Jednokrídlová brána je od priečnika v nadpraží vertikálne členená dvoma predstúpenými profilovanými lištami, ktoré vymedzujú dverné krídlo situované uprostred brány. Dverné krídlo tvorí rámová konštrukcia s kazetou s karnizovým oblúkom, profilovaným rámovaním a vystupujúcou vnútornou plochou s preskleným presvetľovacím otvorom uprostred, trojtabuľkovo členeným. Pod kazetou je plocha s vertikálnym žliabkovaním so segmentovým profilovaným nadstavcom a plnou drevenou plochou v spodnej časti. Bočné pevné časti výplne sú totožné, tvorené drevenou rámovou konštrukciou s presklenou kazetou (drevenými lištami geometricky členenou) v hornej časti, obdĺžnikovou kazetou a plnou drevenou plochou v spodnej časti.

Brána má novodobý zámok s hliníkovou kľučkou a kľúčovým štítkom, pod ktorým je starší zámok s jednoduchou kľučkou a kľúčovým štítkom s kývnym krytom.

Fotodokumentácia:

Autor fotodokumentácie: Mgr. Lucia Tatarková, 10/2009

CD – disk DF 16 je uložený v archíve KPÚ Prešov, pracovisko Poprad – Spišská Sobota

Titulná fotografia:

DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 250/131/Dom meštiansky/november2009/brána/celok z exteriéru

11. DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 250/131/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt

Spracovala: Mgr. L. Tatarková

Dátum:11/2009

Ľubica

Ulica gen. Svobodu č. 250/131



1.DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 250/131/Dom meštiansky/november2009/brána/objekt

Adresa:	Ulica gen. Svobodu č. 251/133
č. ÚZPF:	-
Objekt:	dom meštiansky
Parcelné číslo:	43
Unifikovaný názov výplne:	Brána
Situovanie výplne:	hlavná fasáda, 3. os zo západu 1. NP
Fotografia:	



Číslo: DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 251/133/Dom meštiansky/október2009/brána/celok z exteriéru

Stoh:	historizmus s barokizujúcimi prvkami
Predpokladané datovanie:	prelom 19. a 20. storočia
Materiál, technika:	drevo, sklo, kov
Povrchová úprava výplne:	drevené časti - krycí farebný náter

Rozmery otvoru:	celková výška	340 cm
	celková šírka	235 cm
	šírka krídla	115 cm
	výška krídla	270 cm

Stav: narušený

Nápis: -

Popis:

Drevená vstupná výplň je situovaná v 3. osi zo západu 1. NP vo vstupnom otvore s portálom s rovnými ostentami a segmentovým záklenkom, po obvode s lištou a rímsovými hlavicami postranných pilierov dosadajúcich na okopníkové kamene. Vo vrchole záklenku je situovaný klenák volútového tvaru s akantovým listom uprostred. Horizontálne vstupnú výplň člení profilovaný priečnik situovaný vo výške nadpražia dverného otvoru. Nad priečnikom je svetlák v tvare segmentovo zaklenutého oblúka, presklený, pevne osadený, tabuľkovo členený drevenými lištami, ktoré sa zbiehajú v polkruhovitom drevenom štítiku. Brána je dvojkrídlová, k západnému krídlu je pripojená chlopňa, s rozšírenou profilovanou hlavicou. Chlopňa je v spodnej časti poškodená. Krídla tvorí rámová konštrukcia so štvoricou kaziet na každom krídle (dve sú situované horizontálne, dve vertikálne). Kazety sú vyplnené zrkadlami s konkávne vyrezanými nárožiami. Spodné, horizontálne kazety majú jedno nárožie tiež konkávne upravené.

Brána má novodobý kovový zámok s kľučkou a kľúčovým štítkom.

Fotodokumentácia:

Autor fotodokumentácie: Mgr. Lucia Tatarková, 10/2009

CD – disk DF 16 je uložený v archíve KPÚ Prešov, pracovisko Poprad – Spišská Sobota

Titulná fotografia:

DF 16/Lubica/Ul. gen. Svobodu č. 251/133/Dom meštiansky/október2009/brána/celok z exteriéru

12. DF 16/Lubica/Ul. gen. Svobodu č. 251/133/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt

Spracovala: Mgr. L. Tatarková

Dátum: 11/2009



1.DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 251/133/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt

Adresa:	Povstalecká 286/45
č. ÚZPF:	-
Objekt:	dom meštiansky
Parcelné číslo:	143/1
Unifikovaný názov výplne:	Brána
Situovanie výplne:	hlavná fasáda, 1. os zo západu 1. NP
Fotografia:	



Číslo: DF 16/Lubica/Povstalecká ul. č. 286/45/Dom meštiansky/október2009/brána/celok
z exteriéru

Sloh:	výplň bez výrazných slohových znakov
Predpokladané datovanie:	2. polovica 19. storočia
Materiál, technika:	drevo, sklo, kov
Povrchová úprava výplne:	drevené časti - krycí farebný náter

Rozmery otvoru:	celková výška	230 cm
	celková šírka	125 cm
	šírka krídla	60 cm
	výška krídla	190 cm

Stav: narušený

Nápis: -

Popis:

Drevená vstupná výplň je situovaná v 1. osi zo západu 1. NP v pravouhlom vstupnom otvore s rovnými ostentami v drevenej zárubni so žliabkovaním. Horizontálne vstupnú výplň člení priečnik s oblúčikovým vlysom, situovaný vo výške nadpražia dverného otvoru. Nad priečnikom je situovaný presklený svetlík drevenými lištami členený na štyri tabule. Brána je dvojkrídlová, k západnému krídlu je pripevnená chlopňa bez profilácie. Krídla sú tvorené drevenou rámovou konštrukciou s trojicou kaziet na každom krídle. Kazety majú v strede vystupujúce zrkadlá v hornej časti oblúkovo ukončené, v spodnej oblúkovo vybraté.

Brána má novodobý zámok s hliníkovou kľučkou a kľúčovým štítkom.

Fotodokumentácia:

Autor fotodokumentácie: Mgr. Lucia Tatarková, 10/2009

CD – disk DF 16 je uložený v archíve KPÚ Prešov, pracovisko Poprad – Spišská Sobota

Titulná fotografia:

DF 16/Lubica/Povstalecká ul.č.286/45/Dom meštiansky/október2009/brána/celok z exteriéru

13. DF 16/Lubica/Povstalecká ul.č.286/45/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt

Spracovala: Mgr. L. Tatarková

Dátum:10/2009



1.DF 16/Ľubica/Povstalecká ul.č.286/45/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt

Adresa:	Športová ulica č. 306/19
č. ÚZPF:	-
Objekt:	dom meštiansky
Parcelné číslo:	15
Unifikovaný názov výplne:	Brána
Situovanie výplne:	hlavná fasáda, 3. os zo západu 1. NP
Fotografia:	



Číslo: DF 16/Lubica/Športová ul. 306/19/Dom meštiansky/október2009/brána/celok z exteriéru

Sloh:	neskorý klasicizmus
Predpokladané datovanie:	polovica 19. storočia
Materiál, technika:	drevo, sklo, kov
Povrchová úprava výplne:	drevené časti - krycí farebný náter

Rozmery otvoru:	celková výška	265cm
	celková šírka	225cm
	šírka krídla	110cm
	výška krídla	215cm

Stav: dobrý

Nápis: -

Popis:

Drevená vstupná výplň je situovaná v 3. osi zo západu 1. NP vo vstupnom otvore s portálom s rovnými osteniami a segmentovým záklenkom, po obvode s lištou dosadajúcou na rímsové hlavice postranných pilierov bez pätky. Horizontálne vstupnú výplň člení profilovaný priečnik, v strede zalomený, situovaný vo výške nadpražia dverného otvoru. Nad priečnikom je svetlák v tvare segmentovo zaklenutého oblúka, presklený, pevne osadený, päťtabuľkovo členený drevenými lištami. Brána je dvojkrídlová, k západnému krídlu je pripevnená chlopňa, v hornej časti jednoducho profilovaná, smerom na dol sa stupňovito rozširuje. Krídla majú rámovú konštrukciu s dvojicami obdĺžnikovými kaziet situovaných vertikálne, pod ktorými je dvojica kaziet v tvare štvorca. V spodnej časti brány sú horizontálne situované lišty, pod ktorými je na každom krídle plocha s vertikálnym žliabkovaním.

Brána má kovový kľúčový štítok geometrického tvaru, prichytený k bráne šiestimi skrutkami, natretý krycím farebným náterom brány. Kľučka je kovová jednoduchá, bez profilácie.

Fotodokumentácia:

Autor fotodokumentácie: Mgr. Lucia Tatarková, 10/2009

CD – disk DF 16 je uložený v archíve KPÚ Prešov, pracovisko Poprad – Spišská Sobota

Titulná fotografia:

DF 16/Lubica/Športová ulica č. 306/19/Dom meštiansky/október2009/brána/celok z exteriéru

14. DF 16/Lubica/Športová ulica č. 306/19/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt

15. DF 16/Lubica/Športová ulica č. 306/19/Dom meštiansky/október2009/brána/kľučka

Spracovala: Mgr. L. Tatarková

Dátum:10/2009



1.DF 16/Ľubica/Športová ulica č. 306/19/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt



2.DF 16/Ľubica/Športová ulica č. 306/19/Dom meštiansky/október2009/brána/kľučka

Adresa: Športová ulica č. 357/38
č. ÚZPF: 902/0
Objekt: dom meštiansky
Parcelné číslo: 364
Unifikovaný názov výplne: **Brána**
Situovanie výplne: hlavná fasáda, 1. os zo západu 1. NP

Fotografia:



Číslo: DF 16/Lubica/Športová ul.č.357/38/Dom meštiansky/október2009/brána/celok z exteriéru

Stoh: klasicizmus
Predpokladané datovanie: polovica 19. storočia
Materiál, technika: drevo, kov, sklo
Povrchová úprava výplne: -

Rozmery otvoru:	celková výška	175 cm
	celková šírka	205 cm
	šírka krídla	80 cm
	výška krídla	180 cm

Stav: narušený

Nápis: -

Popis:

Vstupná výplň je situovaná v 1. osi zo západu 1. NP vo vstupnom otvore s polkruhovým ukončením a rovnými osteniami. Jednokrídlovú bránu tvorí drevená rámová konštrukcia s doskovou výplňou. Horizontálne ju člení profilovaný priečnik situovaný vo výške nadpražia dverného otvoru, ktorý je nad dverným krídlom zdvihnutý do oblúka. Nad priečnikom je centrálne v poloblúkovej ploche situovaný zasklený presvetľujúci otvor v tvare kvetu z ôsmich vyrezávaných okvetných listov. Brána je od priečnika v nadpraží vertikálne členená dvoma predstúpenými latkami, ktoré vymedzujú dverné krídlo. Dverné krídlo je plné drevené s kovovým hmatadlom na drevenej podložke v tvare kruhu. Rámová konštrukcia je v dolnom východnom rohu spevnená šikmou latkou.

Brána má staršiu jednoduchú kovovú kľučku, nad ňou je situovaný novodobý zámok s hliníkovým kľúčovým štítkom a kľučkou.

Fotodokumentácia:

Autor fotodokumentácie: Mgr. Lucia Tatarková, 10/2009

CD – disk DF 16 je uložený v archíve KPÚ Prešov, pracovisko Poprad – Spišská Sobota

Titulná fotografia:

DF 16/Lubica/Športová ul.č.357/38/Dom meštiansky/október2009/brána/celok z exteriéru

16. DF 16/Lubica/Športová ul.č.357/38/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt

Spracovala: Mgr. L. Tatarková

Dátum:10/2009



1.DF 16/Ľubica/Športová ul.č.357/38/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt

Adresa: Vrbovská ulica č. 379/5
č. ÚZPF: -
Objekt: dom meštiansky
Parcelné číslo: 1473
Unifikovaný názov výplne: Brána
Situovanie výplne: hlavná fasáda, 1. os z juhu 1. NP

Fotografia:



Číslo: DF 16/Lubica/Vrbovská ul. 379/5/Dom meštiansky/október2009/brána/celok z exteriéru

Styl: klasicizmus
Predpokladané datovanie: 2. polovica 19. storočia
Materiál, technika: drevo, sklo, kov
Povrchová úprava výplne: drevené časti - krycí farebný náter

Rozmery otvoru:	celková výška	260 cm
	celková šírka	255 cm
	šírka krídla	125 cm
	výška krídla	210 cm

Stav: narušený

Nápis: -

Popis:

Drevená vstupná výplň je situovaná v 1. osi z juhu 1. NP vo vstupnom otvore s rovnými ostentami, segmentovým záklenkom a okopnikovými kameňmi. Horizontálne vstupnú výplň člení profilovaný priečnik, situovaný vo výške nadpražia dverného otvoru. Nad priečnikom je svetlák segmentovo zaklenutého tvaru, presklený, drevenými lištami členený na šesť tabúl. Brána je dvojkrídlová, k severnému krídlu je pripevnená chlopňa (zachovaná len v hornej časti) s ozdobnou hlavicom. Krídla sú tvorené drevenou rámovou konštrukciou s dvojicou obdĺžnikových kaziet, medzi ktorými sú situované dve štvorcové kazety. Kazety sú vnútorne profilované. V spodnej časti krídel sú horizontálne situované lišty, pod ktorými je na každom krídle plocha s vertikálnym žliabkovaním.

Kľučka brány je liatinová, kužeľového tvaru, zdobená prstencami pri zlome páky aj pri ukončení, ukončená so stlačeným kužeľom s olivou. Zlom páky, ktorý má polygonálny prierez, je zdobený stlačenou olivou v prstenci. Štítok zámky bol pôvodne zložený z dvoch samostatných štítkov. Kľúčkový štítok kruhového prierezu má ozdobný vlys po obvode. Zámkový štítok chýba. Nad kľučkou je situovaný novodobý zámok s hliníkovým štítkom bez kľučky.

Fotodokumentácia:

Autor fotodokumentácie: Mgr. Lucia Tatarková, 10/2009

CD – disk DF 16 je uložený v archíve KPÚ Prešov, pracovisko Poprad – Spišská Sobota

Titulná fotografia:

DF 16/Ľubica/Vrbovská ul. č. 379/5/Dom meštiansky/október2009/brána/celok z exteriéru

17. DF 16/Ľubica/Vrbovská ul. č. 379/5/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt

18. DF 16/Ľubica/Vrbovská ul. č. 379/5/Dom meštiansky/október2009/brána/kľučka

Spracovala: Mgr. L. Tatarková

Dátum:10/2009



1.DF 16/Ľubica/Vrbovská ul. č. 379/5/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt



2.DF 16/Ľubica/Vrbovská ul. č. 379/5/Dom meštiansky/október2009/brána/kľučka

Adresa:	Vrbovská ul. 101/14
č. ÚZPF:	-
Objekt:	dom meštiansky
Parcelné číslo:	1447
Unifikovaný názov výplne:	Brána
Situovanie výplne:	hlavná fasáda, 1. os z juhu 1. NP
Fotografia:	



Číslo: DF 16/Lubica/Vrbovská ul. č. 101/14/Dom meštiansky/október2009/brána/celok z exteriéru

Styl:	výplň bez výrazných slohových prvkov
Predpokladané datovanie:	prelom 19. a 20. storočia
Materiál, technika:	drevo, kov
Povrchová úprava výplne:	-

Rozmery otvoru:	celková výška	260 cm
	celková šírka	115 cm
	šírka krídla	105 cm
	výška krídla	230 cm

Stav: narušený

Nápis: -

Popis:

Drevená vstupná výplň je situovaná v 1. osi z juhu 1. NP vo vstupnom otvore s postrannými rímsovými hlavicami, rovnými osteniami, segmentovým záklenkom a okopníkovými kameňmi. Vstupnú výplň tvorí svetlík situovaný v segmentovo zaklenutej časti. Svetlík je pevne osadený, tabuľkovo členený drevenými lištami, ktoré sa zbiehajú v polkruhovom drevenom štítke. Zasklenie je nahradené igelitom. Brána je dvojkrídlová, k južnému krídlu je pripevnená chlopňa, ktorej spodná časť chýba. Krídla tvorí rámová konštrukcia s piatimi kazetami na každom krídle. Horná dvojica kaziet je štvorcového tvaru s profiláciou, prostredná dvojica vertikálne situovaných obdĺžnikových kaziet je v strede zdobená kosoštvorcom s diamantovým vzorom, spodná kazeta má diamantový vzor v celej šírke. V spodnej časti brány sú horizontálne situované lišty, pod ktorými je na každom krídle plocha s vertikálnym žliabkovaním.

Kľučka brány je liatinová, kužeľového tvaru, zdobená prstencami pri zlome páky a ukončená stlačenou olivou. Zlom páky, ktorý má polygonálny prierez, je zdobený stlačenou olivou. Štítok zámky je zložený z dvoch samostatných štítkov. Kľúčkový štítok kruhového prierezu je zdobený radiálnym dekorom. Zámkový štítok tvorí oválna kovová platnička s ozdobným lemom, kývny kryt chýba.

Fotodokumentácia:

Autor fotodokumentácie: Mgr. Lucia Tatarková, 10/2009

CD – disk DF 16 je uložený v archíve KPÚ prešov, pracovisko Poprad – Spišská Sobota

Titulná fotografia:

DF16/Lubica/Vrbovská ul.č.101/14/Dom meštiansky/október2009/brána/celok z exteriéru

19. DF 16/Lubica/Vrbovská ul.č.101/14/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt

20. DF 16/Lubica/Vrbovská ul.č.101/14/Dom meštiansky/október2009/brána/kľučka

Spracovala: Mgr. L. Tatarková

Dátum:10/2009



1.DF 16/Ľubica/Vrbovská ul.č.101/14/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt



2.DF 16/Ľubica/Vrbovská ul.č.101/14/Dom meštiansky/október2009/brána/kľučka

Adresa: Vrbovská ulica č. 100/16
č. ÚZPF: -
Objekt: dom meštiansky
Parcelné číslo: 1448
Unifikovaný názov výplne: Brána
Situovanie výplne: hlavná fasáda, 1. os z juhu 1. NP
Fotografia:



Číslo: DF 16/Ľubica/Vrbovská ul.č.100/16/Dom meštiansky/október2009/brána/celok z exteriéru

Sloh: výplň bez výrazných slohových prvkov
Predpokladané datovanie: 1. štvrtina 20. storočia
Materiál, technika: drevo, sklo, kov
Povrchová úprava výplne: drevené časti - krycí farebný náter

Rozmery otvoru:	celková výška	270 cm
	celková šírka	240 cm
	šírka krídla	115 cm
	výška krídla	195 cm

Stav: dobrý

Nápis: -

Popis:

Drevená vstupná výplň je situovaná v 1. osi z juhu 1. NP vo vstupnom otvore s rovnými ostentami, segmentovým záklenkom a zvyškami okopníkových kameňov. Horizontálne vstupnú výplň člení profilovaný priečnik s trojuholníkovým vlysom, situovaný vo výške nadpražia dverného otvoru. Poloblúková plocha nad priečnikom je tvorená rámovou konštrukciou s kazetami, v ploche ktorých sú osadené dva presklené presvetľovacie otvory v tvare kosoštvorca. Brána je dvojkrídlová, k južnému krídlu je pripravená jednoduchá chlopňa. Krídla tvorí rámová konštrukcia s kazetami s vnútornou profiláciou v tvare kosoštvorcov.

Brána má krabicový zámok. Kľučka je liatinová, mierne kužeľového tvaru, členená prstencami a ukončená prstencom so stlačeným kužeľom. Zlom páky, ktorý má polygonálny prierez, je zdobený stlačenou olivou v prstenci. Štítok zámky je zložený z dvoch samostatných štítkov. Kľúčkový štítok má tvar kosoštvorca so stredovou kruhovou plochou s ozdobným vlysom po obvode, pripravený je o bránu novými skrutkami v rohoch. Zámkový štítok tvorí kovová platnička na spôsob kartuše, obdĺžnikový kývny kryt chýba.

Fotodokumentácia:

Autor fotodokumentácie: Mgr. Lucia Tatarková, 10/2009

CD – disk DF 16 je uložený v archíve KPÚ Prešov, pracovisko Poprad – Spišská Sobota

Titulná fotografia:

DF 16/Ľubica/Vrbovská ul.č.100/16/Dom meštiansky/október2009/brána/celok z exteriéru

21. DF 16/Ľubica/Vrbovská ul.č.100/16/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt


22. DF 16/Ľubica/Vrbovská ul.č.100/16/Dom meštiansky/október2009/brána/kľučka

Spracovala: Mgr. L. Tatarková

Dátum:10/2009



1.DF 16/Ľubica/Vrbovská ul.č.100/16/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt



2.DF 16/Ľubica/Vrbovská ul.č.100/16/Dom meštiansky/október2009/brána/kľučka

Adresa:	Vrbovská ulica č. 97/22
č. ÚZPF:	-
Objekt:	dom meštiansky
Parcelné číslo:	1454
Unifikovaný názov výplne:	Brána
Situovanie výplne:	hlavná fasáda, 1. os z juhu 1. NP
Fotografia:	



Číslo: DF 16/Lubica/Vrbovská ul. 97/22/Dom meštiansky/október2009/brána/celok z exteriéru

Sloh:	výplň bez výrazných slohových prvkov
Predpokladané datovanie:	prelom 19. a 20. storočia
Materiál, technika:	drevo, kov, sklo
Povrchová úprava výplne:	-

Rozmery otvoru:	celková výška	270 cm
	celková šírka	250 cm
	šírka krídla	95 cm
	výška krídla	190 cm

Stav: vyhovujúci

Nápis: -

Popis:

Vstupná výplň je situovaná v 1. osi z juhu 1. NP vo vstupnom otvore s polkruhovým ukončením, rovnými osteniami a okopníkovými kameňmi. Horizontálne vstupnú výplň člení profilovaný priečnik situovaný vo výške nadpražia dverného otvoru. Nad priečnikom je centrálne v poloblúkovej ploche situovaný presvetľovací otvor v tvare štvorlístka, diagonálne členený na štyri časti, lemovaný profilovanou drevenou lištou. Presvetľovací otvor je osadený v presklenej otváratej obdĺžnikovej tabuli s ornamentálnou výzdobou s rastlinným motívom v nárožných plochách. Na bočných stranách nadpržanej časti výplne sú situované trojuholníkové kazety. Jednokrídlová brána je od rímasy v nadpraží vertikálne členená dvoma predstúpenými latkami, ktoré vymedzujú dverné krídlo situované uprostred brány. Dverné krídlo aj bočné pevné časti výplne tvorí drevená rámová konštrukcia s dvanástimi horizontálne symetricky situovanými kazetami s profilovaným rámovaním, ktoré sú od ostatných častí výplne farebne odlíšené.

Brána má novodobý zámok s hliníkovou kľučkou a kľúčovým štítkom.

Fotodokumentácia:

Autor fotodokumentácie: Mgr. Lucia Tatarková, 10/2009

CD – disk DF 16 je uložený v archíve KPÚ Prešov, pracovisko Poprad – Spišská Sobota

Titulná fotografia:

DF 16/Lubica/Vrbovská ul. č. 97/22/Dom meštiansky/október2009/brána/celok z exteriéru

23. DF 16/Lubica/Vrbovská ul. č. 97/22/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt

24. DF 16/Lubica/Vrbovská ul. č. 97/22/Dom meštiansky/október2009/brána/presvetľovací otvor

Spracovala: Mgr. L. Tatarková

Dátum: 10/2009



1.DF 16/Ľubica/Vrbovská ul. č. 97/22/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt



2.DF 16/Ľubica/Vrbovská ul. č. 97/22/Dom meštiansky/október2009/brána/presvetľovací otvor

Adresa: Vrbovská ulica č. 95/26
č. ÚZPF: -
Objekt: dom meštiansky
Parcelné číslo: 1458
Unifikovaný názov výplne: Brána
Situovanie výplne: hlavná fasáda, 1. os z juhu 1. NP
Fotografia:



Číslo: DF 16/Lubica/Vrbovská ul. 95/26/Dom meštiansky/október2009/brána/celok z exteriéru

Sloh: výplň bez výrazných slohových prvkov
Predpokladané datovanie: prelom 19. a 20. storočia
Materiál, technika: drevo, sklo, kov
Povrchová úprava výplne: drevené časti - krycí farebný náter

Rozmery otvoru:	celková výška	285 cm
	celková šírka	227 cm
	šírka krídla	110 cm
	výška krídla	235 cm

Stav: dobrý

Nápis: -

Popis:

Drevená vstupná výplň je situovaná v 1. osi z juhu 1. NP vo vstupnom otvore s rovnými osteniami, segmentovým záklenkom a okopnikovými kameňmi. Horizontálne vstupnú výplň člení profilovaný priečnik, v strede zalomený, situovaný vo výške nadpražia dverného otvoru. V segmentovo zaklenutej časti výplne nad priečnikom je situovaný zasklený presvetľovací otvor v tvare štvorlístka, pevne osadený, lemovaný drevenou lištou. Brána je dvojkridlová, k južnému krídlu je pripojená chlopňa s ozdobnou hlavicom. Krídla sú tvorené rámovou konštrukciou so štvoricou obdĺžnikových profilovaných kaziet (dve situované horizontálne, dve vertikálne), ktoré sú farebne odlišené od ostatných častí výplne. V spodnej časti krídel sú horizontálne situované lišty, pod ktorými sú kazety s jednou šikmou bočnou hranou.

Kľučka brány je liatinová, hranatého kužeľového tvaru zdobená prstencom, ukončená hladkou olivou. Zlom páky, ktorý má polygonálny prierez, je zdobený kosoštvorcom. Štítok bol pôvodne zložený z dvoch samostatných štítkov. Kľúčkový štítok má hladký kruhový prierez, zámkový štítok chýba. Zámok je krabicový.

Fotodokumentácia:

Autor fotodokumentácie: Mgr. Lucia Tatarková, 10/2009

CD – disk DF 16 je uložený v archíve KPÚ Prešov, pracovisko Poprad – Spišská Sobota

Titulná fotografia:

DF 16/Lubica/Vrbovská ul.č.95/26/Dom meštiansky/október2009/brána/celok z exteriéru

25. DF 16/Lubica/Vrbovská ul.č.95/26/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt


26. DF 16/Lubica/Vrbovská ul.č.95/26/Dom meštiansky/október2009/brána/kľučka

Spracovala: Mgr. L. Tatarková

Dátum:10/2009



1.DF 16/Ľubica/Vrbovská ul.č.95/26/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt



2.DF 16/Ľubica/Vrbovská ul.č.95/26/Dom meštiansky/október2009/brána/kľučka